



Adhesive systems for engineered wood

PURBOND® HB S709

TK PUR Klebstoff
Für die Herstellung von tragenden Holzbauteilen.

TK PUR adhesive
For the manufacture of engineered wood products.

Für die richtige Verarbeitung siehe das Technische Merkblatt und das Sicherheitsdatenblatt.
For proper handling see Technical Data Sheet and Material Safety Data Sheet.

Nur für den gewerblichen Gebrauch.
Restricted for professional users.

Made of Desmodur® from



Bayer MaterialScience



JAIA F☆☆☆☆

Container 1 of 2

kg net.	IDH No.
1100	1401823
Batch No.	Best before
D1 3183-7823	26/02/2014



01040332672374271113070110D131837823

1377985

Purbond AG
CH-6203 Sempach Station
Switzerland
Tel. +41 41 469-6860
Purbond is a Henkel company

Gesundheitsschädlich
Harmful
Nocif
Nocivo
Nocivo
Haitallinen

PURBOND® HB S709

Enthält: Diphenylmethandiisocyanat, Isomeren u. Homologen; 4,4'-Methylen-diphenyldiisocyanat
Enthält Isocyanate. Hinweise des Herstellers beachten.
R20 Gesundheitsschädlich beim Einatmen. R40 Verdacht auf krebserzeugende Wirkung. R36/37/38 Reizt Augen, Atmungsorgane und die Haut. R42/43 Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt möglich. R48/20 Gesundheitsschädlich: Gefahr ernstes Gesundheitsschaden bei längerer Exposition durch Einatmen. S23 Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. S24/25 Vermeidung des Haut- und Augenkontakts. S37 Geeignete Schutzhandschuhe tragen. S45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort einen Arzt hinzuziehen (nach Möglichkeit das Etikett zeigen).

Contains: Diphenylmethandiisocyanate, isomers and homologues; Diphenylmethane-4,4'-diisocyanate
Contains isocyanates. See information supplied by the manufacturer.
R20 Harmful by inhalation. R40 Limited evidence of a carcinogenic effect. R36/37/38 Irritating to eyes, respiratory system and skin. R42/43 May cause sensitization by inhalation and skin contact. R48/20 Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation. S23 Do not breathe gas/fumes/vapour/spray. S24/25 Avoid contact with skin and eyes. S37 Wear suitable gloves. S45 In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label where possible).

Contiene: Difenilmetandiisocianato, isomeri e omologhi; Difenilmetan-4,4'-diisocianato
Contiene isocianati. Leggere le informazioni fornite dal fabbricante.
R20 Nocivo per inalazione. R40 Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti. R36/37/38 Irritante agli occhi, alle vie respiratorie e alla pelle. R42/43 Può causare sensibilizzazione per inalazione ed al contatto con la pelle. R48/20 Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione. S23 Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli. S24/25 Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. S37 Usare guanti adatti. S45 In caso di incidente o di malessere, consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

Contient: Diisocyanate de diphenylmethane, isomeres et homologues; 4,4'-Diisocyanate de diphenylmethane. Contient des isocyanates. Voir les informations transmises par le fabricant.
R20 Nocif par inhalation. R40 Effet cancérigène suspecté - preuves insuffisantes. R36/37/38 Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau. R42/43 Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et par contact avec la peau. R48/20 Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation. S23 Ne pas respirer les gaz/fumées/vapeurs/aérosols. S24/25 Éviter le contact avec la peau et les yeux. S37 Porter des gants appropriés. S45 En cas d'accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

Contiene: Diisocianato de difenilmetano, isómeros y homólogos; 4,4'-diisocianato de difenilmetano
Contiene isocianatos. Véase la información facilitada por el fabricante.
R20 Nocivo por inhalación. R40 Posibles efectos cancerígenos. R36/37/38 Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias. R42/43 Posibilidad de sensibilización por inhalación y en contacto con la piel. R48/20 Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación. S23 No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles. S24/25 Evítense el contacto con los ojos y la piel. S37 Usen guantes adecuados. S45 En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico (si es posible muéstrele la etiqueta).

Sisältää: Diphenylmethandiisocyanate, isomers and homologues; Diphenylmethane-4,4'-diisocyanate
Sisältää isocyanateja. Noudata valmistajan antamia ohjeita.
R20 Terveystiete haitallista hengitettynä. R40 Epäillään aiheuttavan syöpäsairauden vaaraa. R36/37/38 Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa. R42/43 Allistuminen hengitysteitse ja ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. R48/20 Terveystiete haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä. S23 Vältettävä kaasun/huurren/höyryn/suunin hengittämistä. S24/25 Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. S37 Käytettävä sopivia suojakäsineitä. S45 Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä mikäli mahdollista).

